

Soudatight Geotextile

Revisione: 29/08/2018

Pagina 1 Di 2

Specificazioni

Materiale	Tessuto non tessuto in polipropilene
Allungamento alla rottura	55% (+/- 30%) [EN ISO 10319]
Resistenza alla trazione	4.5 kN/m (-10%) [EN ISO 10319]
Spessore	0.80 mm (+/- 20%) [EN ISO 9863-1]

(*) questi valori possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati. ** Le informazioni si riferiscono al prodotto completamente polimerizzato.

Descrizione prodotto

Soudatight Geotextile è un tessuto non tessuto in polipropilene, agugliato e trattato termicamente, prodotto senza legante adesivo o chimico da utilizzare in combinazione con le membrane liquide Soudatight in applicazioni per la chiusura di giunture, crepe e fessurazioni.

Proprietà

- Ottimo assorbimento di Soudatight LQ, SP, SP GUN e Hybrid
- Pronto all'uso
- Semplice da applicare
- Flessibile
- Per uso interno ed esterno
- Impermeabile all'aria e al vapore i.c.w. Soudatight LQ, SP o SP GUN
- Impermeabile all'aria e all'acqua i.c.w. Soudatight Hybrid

Applicazioni

Per il collegamento e il finissaggio a prova d'aria (i.c.w. membrane liquide Soudatight) di:

- La transizione dalla parte della cavità interna alla piastra di isolamento
- Giunzioni, spazi, crepe e fori
- Schiuma PU posizionata o tagliata in modo inadatto
- Collegamenti per finestre
- Sigillature di penetrazione
- Giunti (di espansione)

Confezione

Colore: bianco

Confezione:

Larghezza (mm) x lunghezza rullo (m) x rullo/confezione
150 x 20 x 6

Substrati

Substrati: Tutti i substrati da costruzione comuni.

Natura: portante, pulito, asciutto o leggermente umido, privo di polvere e grasso.

Preparazione superficie: Applicare sempre Soudatight Geotextile su uno strato bagnato di Soudatight (LQ, SP, SP GUN o Hybrid).

Nota: Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Soudal si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudatight Geotextile

Revisione: 29/08/2018

Pagina 2 Di 2

Metodo di lavorazione

Metodo di applicazione: Prima di applicare Soudatight Geotextile è necessario applicare uno strato di Soudatight LQ, SP, SP GUN o Hybrid su una superficie pulita. Posizionare Soudatight Geotextile nello strato ancora bagnato. Così facendo, evitare pieghe e tasche d'aria e premere Soudatight Geotextile con decisione nello strato umido mediante un pennello o una spatola per intonaco. Applicare infine un nuovo strato di Soudatight LQ, SP, SP GUN o Hybrid su Soudatight Geotextile, preferibilmente più largo di 2 cm rispetto al tessuto su ciascun lato, per evitare che il tessuto geotessile penzoli.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme igieniche da laboratorio. Consultare la scheda tecnica del materiale e l'etichetta per maggiori informazioni.

Nota: Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Soudal si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.