



## **SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO BOCCA DI LUPO IN VETRORESINA**

Nome del produttore	Friedrich Wolfarth Gmbh + Co. KG			
Via	Friedrich Wolfarth Straβe, 91			
Località	97990 Weikersheim - Neubronn			
Nazione	Germania			
Composizione	Resina di poliestere rinforzata con fibre di vetro (vetroresina), stampata a caldo e compressione			
Colore	Bianco			
Isolamento elettrico	Non conduce elettricità			
Temperatura d'impiego	Dai -35°C a + 100°C ; per pochi minuti fino a 200°C			
Isolamento termico	Bassa conducibilità termica			
Impermeabilità	Totale			
Resistente ai seguenti agenti chimici	Sale minerale, formaldeide, acido lattico, residui gassosi, benzina, gasolio, olio minerale, grasso lubrificante, liquido per freni, olio combustibile, olio esausto, sale antigelo, acido fosforico, anidride carbonica, tricloruro di ferro, acido tartarico, xilolo, stirolo, alcol etilico, ossido etilico, soluzioni di sapone			
Agenti atmosferici	Inattaccabile dagli agenti atmosferici			
Manutenzione	Priva di manutenzione e inalterabile nel tempo			
Accessori per il fissaggio	4 tasselli, 4 bulloni, 4 rondelli, 2 aste metalliche anti- intrusione con viti autifilettanti			
Accessori optional	Bocchello di scarico con filtro e sifone			

42122 REGGIO EMILIA – via Vincenzo Monti, 37 – tel. 0522 337681 fax 0522 330212

Pagina 1 internet: www.orveg.it e-mail: info@orveg.it -






## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO GRIGLIA × BOCCA DI LUPO

Composizione	Acciaio S 235 JR					
Rivestimento	Zincatura a caldo					
Classe di portata	1 = Carico pedonale					
Tipo di grigliato	Pressato Antitacco mm.30x10	Pressato Maglia quadra mm.30x30	Stirato a maglia romboidale			
Caratteristiche produttive	Inserimento forzato, a pressione, o barre trasversali in quelle porta appositamente intagliate		Elettro saldatura della maglia stirata sulle barre portanti			
	con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo					

42122 REGGIO EMILIA – via Vincenzo Monti, 37 – tel. 0522 337681 fax 0522 330212 internet : <a href="mailto:www.orveg.it">www.orveg.it</a> e-mail : <a href="mailto:info@orveg.it">info@orveg.it</a> Pagina 2

## Prospetto dimensionale bocche di lupo



BOCCHE DI LUPO								
	Dimensioni interne in cm.		Distanza tra i fori in cm					
Modello	Larghezza	Altezza	Profondità	Orizzontale	Verticale			
	L	Н	P	L 1	H 1			
80x65x43	80	65	43	90	35			
80x100x43	80	100	43	90	70			
100x65x43	100	65	43	110	35			
100x80x43	100	80	43	110	50			
100x100x43	100	100	43	110	70			
100x130x43	100	130	43	110	100			
100x100x60	100	100	60	110	70			
100x130x60	100	130	60	110	100			
125x100x43	125	100	43	135	70			
125x130x43	125	130	43	135	70			
125x100x60	125	100	60	135	70			
125x130x60	125	130	60	135	100			
150x120x60	150	120	60	160	90			
175x80x60	175	80	60	185	49,5			
200x120x60	200	120	60	212	80			
SOPRALZI								
	L	Н	Р	L 1 - L 2	H 1			
80x35x43	80	35	43	91,4-101,4	24			
100x35x43	100	35	43	110-120	24			
100x35x60	100	35	60	110-120	24			
125x35x43	125	35	43	136,5-146,5	24			
125x35x60	125	35	60	136,5-146,5	24			
150x35x60	150	35	60	160-170	24			
175x35x60	175	35	60	186,6-196,6	24			
200x35x60	200	35	60	213-220	25			