



STABILPLASTIC SPA

STABILENE MULTISTRATO




Listino prezzi
11/2022

Tubi e raccordi di Polipropilene autoestinguente
a norma UNI EN 1451-1



HTEM

Tubo stabilene con un bicchiere



Diametro Ø	Lunghezza mm.	Prezzo cad. €	Imballo
32	150	1,72	10
32	250	1,92	10
32	500	3,02	30
32	1000	4,88	30
32	1500	6,85	30
32	2000	9,12	30
32	3000	10,05	30
40	250	1,63	20
40	500	2,43	30
40	1000	4,03	30
40	1500	5,64	30
40	2000	7,70	30
40	3000	11,16	30
50	250	1,99	20
50	500	2,96	30
50	1000	4,95	30
50	1500	8,60	30
50	2000	9,73	30
50	3000	14,37	30
75	150	2,43	20
75	250	2,98	20
75	500	4,32	20
75	750	6,20	20
75	1000	7,23	20
75	1500	12,28	20
75	2000	13,64	20
75	3000	19,26	20
90	150	3,44	20
90	250	4,42	20
90	500	7,18	8
90	1000	12,17	8
90	1500	17,39	8
90	2000	24,78	8
90	3000	37,91	8
110	250	4,95	20
110	500	8,13	4
110	750	11,32	4
110	1000	13,72	4
110	1500	19,66	4
110	2000	28,08	4
110	3000	42,89	4
125	250	10,11	10
125	500	13,17	4
125	1000	23,85	4
125	1500	32,86	4


125	2000	42,89	4
125	3000	61,05	4
◆ 160	250	21,97	5
◆ 160	500	27,66	4
◆ 160	1000	41,08	4
◆ 160	1500	57,23	4
◆ 160	2000	74,19	4
◆ 160	3000	108,12	4



HTDM

Tubo stabilene con due bicchieri

Diametro Ø	Lunghezza mm.	Prezzo cad. €	Imballo
32	500	4,95	30
32	1000	5,53	30
32	1500	8,63	35
32	2000	10,54	30
32	3000	14,01	30
40	500	3,10	30
40	1000	4,60	30
40	1500	7,12	30
40	2000	8,34	30
40	3000	12,30	30
50	500	3,75	30
50	1000	5,53	30
50	1500	9,00	30
50	2000	10,99	30
50	3000	15,97	30
75	500	5,83	20
75	1000	8,96	20
75	1500	12,88	20
75	2000	16,43	20
75	3000	24,00	20
90	500	9,21	8
90	1000	13,84	8
90	1500	20,72	8
90	2000	28,23	8
90	3000	43,17	8
110	500	10,37	4
110	1000	17,06	4
110	1500	23,37	4
110	2000	28,97	4
110	3000	44,78	4
125	500	18,11	4
125	1000	27,61	4
125	1500	37,06	4
125	2000	53,00	4
125	3000	81,99	4



HTB Curva



Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
32	15°	1,78	20
32	30°	1,78	20
32	45°	1,78	40
32	67,5°	1,78	20
32	87,5°	1,78	40
40	15°	1,36	40
40	30°	1,36	40
40	45°	1,36	60
40	67,5°	1,36	40
40	87,5°	1,36	60
50	15°	1,65	20
50	30°	1,65	20
50	45°	1,65	40
50	67,5°	1,65	20
50	87,5°	1,65	40
75	15°	2,98	20
75	30°	2,98	20
75	45°	2,98	20
75	67,5°	2,98	20
75	87,5°	2,98	20
90	15°	4,69	20
90	30°	4,69	20
90	45°	4,69	20
90	67,5°	4,69	20
90	87,5°	4,69	20
110	15°	5,24	20
110	30°	5,24	20
110	45°	5,24	30
110	67,5°	5,24	20
110	87,5°	5,24	20
125	15°	13,57	20
125	30°	13,57	20
125	45°	13,57	20
125	67,5°	13,57	20
125	87,5°	13,57	20
◆ 160	15°	31,45	10
◆ 160	30°	31,45	10
◆ 160	45°	31,45	10
◆ 160	87,5	38,03	10

Tubi* e raccordi di polipropilene autoestinguente con anelli di giunzione incorporati, conforme a norma UNI EN 1451-1

*I tubi sono di colore: esterno grigio, interno bianco. I raccordi sono di colore grigio.

HTEA Braga

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
32 / 32	45°	3,65	20
32 / 32	87,5°	4,52	20
40 / 32	45°	3,98	20
40 / 32	67,5°	3,98	10
40 / 40	45°	2,64	40
40 / 40	67,5°	2,64	20
40 / 40	87,5°	2,64	20
50 / 40	45°	2,96	20
50 / 40	67,5°	3,37	20
50 / 40	87,5°	2,96	20
50 / 50	45°	3,30	20
50 / 50	67,5°	3,30	20
50 / 50	87,5°	3,30	20
75 / 40	45°	5,17	20
75 / 40	67,5°	5,17	20
75 / 40	87,5°	5,17	20
75 / 50	45°	5,33	20
75 / 50	67,5°	5,33	20
75 / 50	87,5°	5,33	20
75 / 75	45°	6,08	20
75 / 75	67,5°	6,08	20
75 / 75	87,5°	6,08	20
90 / 40	45°	5,69	15
90 / 40	87,5°	5,69	15
90 / 50	45°	5,70	15
90 / 50	87,5°	5,70	15
90 / 90	45°	8,88	15
90 / 90	87,5°	8,88	15
110 / 40	45°	6,41	20
110 / 40	67,5°	6,41	20
110 / 40	87,5°	6,41	20
110 / 50	45°	6,53	20
110 / 50	67,5°	6,53	20
110 / 50	87,5°	6,53	20
110 / 75	45°	9,36	20
110 / 75	67,5°	9,36	20
110 / 75	87,5°	9,36	20
110 / 110	45°	9,84	20
110 / 110	67,5°	9,84	20
110 / 110	87,5°	9,84	20
125 / 110	45°	33,33	10
125 / 110	67,5°	33,33	10
125 / 110	87,5°	33,33	10
125 / 125	45°	41,74	5
125 / 125	67,5°	41,74	10
125 / 125	87,5°	41,74	10
◆ 160 / 110	45°	89,09	10
◆ 160 / 110	67,5°	89,09	8
◆ 160 / 110	87,5°	89,09	10
◆ 160 / 125	45°	115,09	10
◆ 160 / 125	87,5°	134,29	10
◆ 160 / 160	45°	137,27	10
◆ 160 / 160	87,5°	181,81	10




HTDA Braga doppia

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
50/50/50	67,5°	12,46	20
90/40/40	45°	19,80	10
90/50/50	45°	19,80	10
110/40/40	45°	9,51	20
110/50/50	67,5°	15,39	20
110/110/110	67,5°	18,46	10

HTM Tappo

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
40	0,80	20
50	1,09	20
75	1,72	20
90	2,72	20
110	2,99	20
125	6,96	20




HTRE Ispezione

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
50	6,14	20
75	7,82	20
90	10,33	20
110	11,29	20
125	54,60	5
◆ 160	79,90	10


HTU Manicotto

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
32	2,13	20
40	2,01	20
50	2,67	20
75	3,74	20
90	5,58	20
110	6,20	20
125	14,83	20
◆ 160	30,15	15



HTLL Bicchiere doppia profondità


Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
40	6,24	20
50	6,63	20
75	8,22	20
90	10,25	20
110	11,43	20



HTR

Riduzione


Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
40 / 32	2,29	20
50 / 32	2,51	20
50 / 40	1,59	20
75 / 40	2,67	20
90 / 40	4,32	20
75 / 50	2,94	20
90 / 50	4,42	20
110 / 50	4,27	20
90 / 75	4,48	20
110 / 75	4,99	20
110 / 90	4,85	20
125 / 110	11,88	20
◆ 160 / 110	21,58	20
◆ 160 / 125	30,35	20



RE

Riduzione eccentrica


Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
50 / 40	4,55	20



HTRI

Riduzione eccentrica ad incasso


Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
50 x 40	2,47	20
90 x 40	4,66	20
90 x 50	4,88	20
110 x 50	5,30	20
110 x 90	6,01	20



HTSW-P

Curva per sifone prolungata

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
40x1"e1 1/4"	1,75	40



HTS

Raccordo per giunzione tubo metallo con guarnizione


Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
32x1"e1 1/4"	2,66	20
40x1"e1 1/4"	2,36	20
☐ 50x1"	3,18	20
☐ 50x1"e1 1/4"	3,18	20
☐ 50x1"e1 1/2"	3,18	20



GHT

Guarnizione per HTSW • HTS • HTSW-P

Diametro Ø	Tubo metallo	Prezzo cad. €	Imballo
40x1"e 1/2"	28-34	1,35	20
40x1 1/4"	38-44	1,35	20
50x1"	28-34	1,45	20
50x1 1/4"	38-44	1,45	20
50x1 1/2"	48-54	1,45	20



HTSW


Curva per sifoni con guarnizione

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
32x1"e1 1/4"	2,66	20
40x1 1/4"	2,50	40
☐ 50x1"	2,69	20
☐ 50x1 1/4"	2,69	20
☐ 50x1 1/2"	2,69	20



Guarnizione tra tubo e raccordo con bicchiere tipo stabilene e stabil HT302 per giunzione con tubo di metallo


Diametro Ø	Tubo metallo	Prezzo cad. €	Imballo
40/A	26-28	3,37	20
40/B	30-32	3,37	20
50/C	30-32	3,51	20
50/D	38-40	3,51	20



HTSK

Raccordo WC con guarnizione


Diametro Ø	Lunghezza mm.	Prezzo cad. €	Imballo
90 / 90	300	16,79	10
110 / 110	230	17,70	10



HTSB-A

Curva WC alta con guarnizione

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
90/90	90°	14,54	20
110/110	90°	16,09	10




HTSB-A-S-40

HTSB-A-S-50

Curva WC alta sinistra con guarnizione con attacco Ø 40 o Ø 50

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
90 / 40	45°	18,88	10
110 / 40	45°	21,13	10
90 / 50	45°	19,47	10
110 / 50	45°	21,85	10




HTSB-A-D-40

HTSB-A-D-50

Curva WC alta destra con guarnizione con attacco Ø 40 o Ø 50

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
90 / 40	45°	18,88	10
110 / 40	45°	21,13	10
90 / 50	45°	19,47	10
110 / 50	45°	21,85	10




HTSB-A-Do-40

HTSB-A-Do-50

Curva WC alta doppia con guarnizione con due attacchi Ø 40 o Ø 50

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
90 / 40	45°	21,77	10
110 / 40	45°	23,99	10
90 / 50	45°	22,32	10
110 / 50	45°	24,71	10




HTSB-A-4A-40

HTSB-A-4A-50

Curva WC alta con guarnizione con quattro attacchi Ø 40 o Ø 50

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
110 / 40	45°	37,83	5
110 / 50	45°	38,94	5



MAMO
Manicotto morbido
concentrico ed eccentrico
per vasi

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
110	10,08	10



GA Guarnizione
per curva WC alta

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
110	4,11	10



OR
Anelli a labbro

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
32	0,55	20
40	0,65	20
50	0,68	20
75	0,80	20
90	1,10	20
110	1,15	20
125	1,65	20
160	1,75	20




ST
Scivolante

Gr.	Prezzo cad. €	Imballo
250	7,40	50




FI
Sifone firenze orizzontale
in Polipropilene

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
75	54,81	1
90	59,84	1
110	64,87	1
125	68,28	1
160	118,23	1
200	196,51	1



CR
Curva ridotta in PVC

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
110 / 100	15°	11,65	10
110 / 100	30°	11,65	10
110 / 100	45°	11,65	10
110 / 100	67°50'	13,16	10
110 / 100	87°50'	13,16	10




TR
Tronchetto ridotto in PVC

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
110 / 100	11,81	10



VA
Valvola antiriflusso in PVC

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
110	293,39	1
125	335,29	1
160	403,41	1
200	470,04	1



RP
Raccordo di passaggio in PVC da tubo 302 extratubo a tipo stabilene

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
40 / 40	4,32	20
40 / 50	4,78	20
50 / 50	4,89	20
50 / 75	6,15	20
75 / 110	9,87	20
100 / 110	9,87	10
100 / 125	10,19	16
110 / 125	10,19	7
110 / 160	17,36	10
125 / 125	16,04	10
125 / 160	17,36	10
160 / 160	21,83	10



STABILPLASTIC SPA

Un sistema completo per la canalizzazione e la gestione dei fluidi.

Collegatevi con la nostra rete



FOGNATURE: TUBO STRUTTURALE
WASTE AND SEWERAGE (STRUCTURED PIPE)



FOGNATURE: TUBO COMPATTO
WASTE AND SEWERAGE (COMPACT PIPE)



EDILIZIA: PLUVIALI E SCARICHI
BUILDING: RAINWATER AND DISCHARGES



DRENAGGIO
DRAINAGE



CAVIDOTTI
CONDUITS PIPES



Strada statale 341, n°24 - 21015 Lonate Pozzolo - (VA) Italia
tel. ++39 0331 301 733 fax ++39 0331 301 516
www.stabilplastic.it info@stabilplastic.it